

Comptoir Réfrigéré OCUNA 2.5

Comptoir Réfrigéré OCUNA 2.5



Référence: CVED-9-25-C

Prix: 2,821.00 € HT

Descriptif:

Caractéristiques générales:

Evaporateur statique. Condensation ventilé. Contrôle électronique de la température. Indicateur de température. Dégivrage automatique. Extérieur et intérieur en tôle d'acier prélaqué. L'évaporateur de l'exposition et la protection de finition époxy plaque. Plan de travail en stratifié, mélaminé. Profilés en aluminium laqué. Étagère en verre intermédiaire, (en option). Charnières en verre trempé courbé en avant, deux versions disponibles. Norme d'éclairage sur la surface supérieure. Evaporateur statique Condensation ventilé Contrôle électronique de la température Indicateur de température Dégivrage automatique Caractéristiques techniques :

40 kg/ m³ isolation en polyuréthane densité, faible GWP et ODP nul effet. Stockage réfrigéré avec des portes libres 440x270. Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR) régime de M1. M1 La température du produit -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006. Côtés injectés en polystyrène, 40 mm d'épaisseur.

Dim: 2525x940x1235h mm

Lien vers la fiche du produit